


Ανοξείδωτα εξαρτήματα με διπλό δακτύλιο AISI 316 για εφαρμογές σε περιβάλλον υψηλής πίεσης – κενού

Εξαρτήματα σχεδιασμένα για χρήση:

- σε διεργασίες υψηλής πίεσης – κενού
- σε συστήματα ελέγχου και όργανα
- σε συνεργασία με εξοπλισμό:
στη χημική βιομηχανία
διυλιστήρια
ναυπηγικές εργασίες
σταθμούς παραγωγής ενέργειας
- σε εφαρμογές όπου απαιτείται η χρήση εξαρτημάτων εξαιρετικής ποιότητας



Ανοξείδωτοι σωλήνες χωρίς ραφή AISI 316L κατά ASTM A-269 ανοιτημένοι (BRIGHT ANNEALED)

Μέγιστη προτεινόμενη πίεση λειτουργίας
(bar) για σωλήνες χωρίς ραφή:

εξωτερική διάμετρος (mm)	πάχος (mm)		
	1	1,5	1,65
6	515	725	
8	410	530	
10	310	490	
12	245	375	
19,06			240

Οι τιμές της πίεσης ισχύουν για θερμοκρασίες
μέχρι 150°C.
Για υψηλότερες θερμοκρασίες οι τιμές
πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή
διόρθωσης:

θερμοκρασία	συντελεστής
200	0,97
315	0,85
425	0,8
535	0,77
590	0,62
650	0,37

Εξαρτήματα με διπλό δακτύλιο AISI 316

Για εφαρμογές σε περιβάλλον υψηλής πίεσης – κενού

Ευθύς Σύνδεσμος



Διάσταση	Κωδικός
6 mm	6745002
8 mm	6745003
10 mm	6745004
12 mm	6745005
19,05 mm	6745508

Σύνδεσμος Γωνία



Διάσταση	Κωδικός
6 mm	6719002
8 mm	6719003
10 mm	6719004
12 mm	6719005
19,05 mm	6719508

Σύνδεσμος Ταφ



Διάσταση	Κωδικός
6 mm	6758002
8 mm	6758003
10 mm	6758004
12 mm	6758005
19,05 mm	6758508

Σύνδεσμος Σταυρός



Διάσταση	Κωδικός
6 mm	6751002
8 mm	6751003
10 mm	6751004
12 mm	6751005
19,05 mm	6751508

Σύνδεσμος μετατροπής από ίντσες σε μετρικό



Διάσταση	Κωδικός
6mm - 1/8"	6745053
6mm - 1/4"	6745054
10mm - 3/8"	6745058
12mm - 1/2"	6745059

Συστολικός σύνδεσμος



Διάσταση	Κωδικός
6 - 10	6748001
6 - 8	6748002
4 - 6	6748003
8 - 10	6748004
8 - 12	6748006
10 - 12	6748007

Εξαρτήματα με διπλό δακτύλιο AISI 316

Για εφαρμογές σε περιβάλλον υψηλής πίεσης – κενού

Αρσενικός σύνδεσμος BSPT / NPT

Διάσταση	Κωδικός	
	BSPT	NPT
6mm - 1/8"	6745-105	-205
6mm - 1/4"	6745-106	-206
6mm - 3/8"	6745-107	-207
6mm - 1/2"	6745-108	-
8mm - 1/8"	6745-109	-209
8mm - 1/4"	6745-110	-210
8mm - 3/8"	6745-111	-211
8mm - 1/2"	6745-112	-212
10mm - 1/4"	6745-113	-213
10mm - 3/8"	6745-114	-214
10mm - 1/2"	6745-115	-215
12mm - 1/4"	6745-116	-216
12mm - 3/8"	6745-117	-217
12mm - 1/2"	6745-118	-218
12mm - 3/4"	6745-119	-219
19,05mm - 3/4"	6745-120	-733



Θηλυκός σύνδεσμος BSPT / NPT

Διάσταση	Κωδικός	
	BSPT	NPT
6mm - 1/4"	6745-306	-406
6mm - 3/8"	6745-307	-407
8mm - 1/4"	6745-310	-410
8mm - 3/8"	6745-311	-411
8mm - 1/2"	6745-312	-412
10mm - 1/4"	6745-313	-413
10mm - 3/8"	6745-314	-414
10mm - 1/2"	6745-315	-415
12mm - 1/4"	6745-316	-416
12mm - 3/8"	6745-317	-417
12mm - 1/2"	6745-318	-418



Αρσενικός μετατροπέας BSPT / NPT

Διάσταση	Κωδικός	
	BSPT	NPT
6mm - 1/4"	6745-156	-256
6mm - 3/8"	6745-157	-257
8mm - 1/4"	6745-160	-260
8mm - 3/8"	6745-161	-261
8mm - 1/2"	6745-162	-262
10mm - 1/4"	6745-163	-263
10mm - 3/8"	6745-164	-264
10mm - 1/2"	6745-165	-265
12mm - 3/8"	6745-167	-267
12mm - 1/2"	6745-168	-268
12mm - 3/4"	6745-169	-269



Θηλυκός μετατροπέας BSPT / NPT

Διάσταση	Κωδικός	
	BSPT	NPT
6mm - 1/4"	6745-356	-456
6mm - 3/8"	6745-357	-457
8mm - 1/4"	6745-360	-460
8mm - 3/8"	6745-361	-461
8mm - 1/2"	6745-362	-462
10mm - 1/4"	6745-363	-463
10mm - 3/8"	6745-364	-464
10mm - 1/2"	6745-365	-465
12mm - 3/8"	6745-367	-467
12mm - 1/2"	6745-368	-468
12mm - 3/4"	6745-369	-469



Δακτύλιοι (εμπρός & πίσω) - παξιμάδι



Διάσταση	Κωδικός		
	Εμπρός	Πίσω	παξιμάδι
6 mm	6745082	6745092	6745072
8 mm	6745083	6745093	6745073
10 mm	6745084	6745094	6745074
12 mm	6745085	6745095	6745075
19,05 mm	6745588	6745598	6745578

Στήριγμα σωλήνα πλαστικό

Διάσταση	Κωδικός
6 mm	6746002
8 mm	6746003
10 mm	6746004
12 mm	6746005



Εξαρτήματα με διπλό δακτύλιο AISI 316

Για εφαρμογές σε περιβάλλον υψηλής πίεσης – κενού

Αρσενική γωνία BSPT / NPT

Διάσταση
6mm - 1/8"
6mm - 1/4"
6mm - 3/8"
8mm - 1/4"
8mm - 3/8"
8mm - 1/2"
10mm - 1/4"
10mm - 3/8"
10mm - 1/2"
12mm - 1/4"
12mm - 3/8"
12mm - 1/2"

Κωδικός	
BSPT	NPT
6719-105	-205
6719-106	-206
6719-107	-207
6719-110	-210
6719-111	-211
6719-112	-212
6719-113	-213
6719-114	-214
6719-115	-215
6719-116	-216
6719-117	-217
6719-118	-218



Αρσενικό ταφ (RUN) BSPT / NPT

Διάσταση
6mm - 1/8"
6mm - 1/4"
6mm - 3/8"
8mm - 1/4"
8mm - 3/8"
8mm - 1/2"
10mm - 1/4"
10mm - 3/8"
10mm - 1/2"
12mm - 1/4"
12mm - 3/8"
12mm - 1/2"

Κωδικός	
BSPT	NPT
6758-105	-205
6758-106	-206
6758-107	-207
6758-110	-210
6758-111	-211
6758-112	-212
6758-113	-213
6758-114	-214
6758-115	-215
6758-116	-216
6758-117	-217
6758-118	-218



Αρσενικό ταφ (BRANCH) BSPT / NPT

Διάσταση
6mm - 1/8"
6mm - 1/4"
6mm - 3/8"
8mm - 1/4"
8mm - 3/8"
8mm - 1/2"
10mm - 1/4"
10mm - 3/8"
10mm - 1/2"
12mm - 1/4"
12mm - 3/8"
12mm - 1/2"

Κωδικός	
BSPT	NPT
6758155	-255
6758156	-256
6758157	-257
6758160	-260
6758161	-261
6758162	-262
6758163	-263
6758164	-264
6758165	-265
6758166	-266
6758167	-267
6758168	-268



Τάπα

Διάσταση
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
19,05 mm

Κωδικός
6757002
6757003
6757004
6757005
6757508



Σύνδεσμος πίνακος

Διάσταση
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

Κωδικός
6744002
6744003
6744004
6744005



Αρσενικός σύνδεσμος πίνακος BSPT / NPT

Διάσταση
6mm - 1/4"
8mm - 1/4"
10mm - 1/2"
12mm - 1/4"
12mm - 3/8"
12mm - 1/2"

Κωδικός	
BSPT	NPT
6744-106	-206
6744-110	-210
6744-115	-215
6744-116	-216
6744-117	-217
6744-118	-218

